ຂໍ້ມູນຄົນເຈັບ

YESCARTA® ແລະ TECARTUS® ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດໄດ້.

ໂທຫາແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານມະເຮັງຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີ**ນທັນ**ທີຖ້າທ່ານມີ **ອາການໃດໆເຫຼົ່ານີ້**:

- ເປັນໄຂ້ (ອຸນຫະພູມ 100.4°F/38°C ຫຼື ສູງກວ່າ)
- ຫາຍໃຈຍາກ
- ຮູ້ສຶກໜາວ ຫຼື ໜາວສັ່ນ
- ຮູ້ສຶກສັບສົນ
- ຮູ້ສຶກວິນຫົວ ຫຼື ມຶນຫົວ
- ຮູ້ສຶກປວດຮາກ, ຮາກ ຫຼື ຖອກທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງ
- ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວ ຫຼື ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ
- ເມື່ອຍລ້າ ຫຼື ອ່ອນເພຍຢ່າງຮຸນແຮງ

YESCARTA, ໂລໂກ້ YESCARTA, TECARTUS, ໂລໂກ້ TECARTUS, KITE ແລະ ໂລໂກ້ KITE ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງບໍລິສັດ Kite Pharma, Inc. GILEAD ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຂອງບໍລິສັດ Gilead Sciences, Inc.

© 2023 Kite Pharma, Inc. ສະຫງວນລິຂະສິດ. | REMS-TEC-0028 11/2023

Kite
A GILEAD Company

FOLD

YESCARTA® (axicabtagene ciloleucel) Suspension for IV infusion

TECARTUS® (brexucabtagene autoleucel) Suspension for IV infusion

ບັດສຳລັບຄົນເຈັບພົກພາໄວ້ໃນກະເປົ໋າເງິນ

ເອົາບັດນີ້ຕິດຕົວໄປກັບທ່ານຕະຫຼອດເວລາ.
ສະແດງບັດນີ້ຖ້າທ່ານໄປຫ້ອງສຸກເສີນ ຫຼື ໄປພົບແພດ.

ແຈ້ງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ທ່ານໄປຫາຮູ້ວ່າທ່ານກຳລັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍ YESCARTA® ຫຼື TECARTUS®.

ຢູ່ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ (ພາຍໃນ 2 ຊົ່ວໂມງ) ຈາກສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 4 ອາທິດຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບ YESCARTA® ຫຼື TECARTUS®.

ຂໍ້ມູນສຳຄັນສຳລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ

ຊື່ແພດດ້ານມະເຮັງທີ່ປິ່ນປົວ: ______________________

ເບີໂທຫ້ອງການ: ______________________

ເບີໂທຫຼັງເວລາທຳການ: ______________________

ຜະລິດຕະພັນ Kite CAR T ທີ່ໃຫ້:
☐ YESCARTA®
☐ TECARTUS®

ວັນທີໄດ້ຮັບ Kite CAR T ທາງເສັ້ນເລືອດ: ______________________

FOLD

- ຄົນເຈັບຜູ້ນີ້ໄດ້ຮັບ CD19 ເຊິ່ງເປັນການປິ່ນປົວດ້ວຍພູມຄຸ້ມກັນແບບ ທີເຊລດັດແປງພັນທຸກຳປູກຖ່າຍໃຫ້ຕົນເອງ (CAR T)
- **ການປິ່ນປົວດ້ວຍພູມຄຸ້ມກັນແບບທີເຊລ (CAR T) ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການປ່ອຍໄຊໂຕຄາຍ (CRS) ແລະ ຄວາມເປັນພິດຕໍ່ລະບົບປະສາດ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດ ຫຼື ຄຸກຄາມຕໍ່ຊີວິດ. CRS ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບອະໄວຍະວະໃດກໍ່ໄດ້**
- **ຕິດຕໍ່ແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານມະເຮັງຂອງຄົນເຈັບທັນທີ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ**

ສະແກນເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນ
ເປັນພາສາອື່ນ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາໄປທີ່ www.yescartatecartusrems.com.