

Dane pacjenta

Leki YESCARTA® i TECARTUS® mogą wywoływać skutki uboczne, które mogą prowadzić do zgonu.

Należy **NATYCHMIAST** odwiedzić swojego onkologa lub udać się na pogotowie, jeżeli wystąpi którykolwiek z **poniższych objawów**:

- Gorączka (100,4°F/38°C lub wyższa)
- Trudności w oddychaniu
- Dreszcze lub trzęsionka
- Dezorientacja (splątanie)
- Zawroty głowy lub uczucie omdlewania
- Silne nudności, wymioty lub biegunka
- Szybkie lub nieregularne bicie serca
- Silne zmęczenie lub osłabienie

YESCARTA, logo YESCARTA, TECARTUS, logo TECARTUS, KITE i logo KITE są znakami towarowymi firmy Kite Pharma, Inc. GILEAD jest znakiem towarowym firmy Gilead Sciences, Inc.

© 2023 Kite Pharma, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. | REMS-TEC-0029 11/2023



FOLD



Karta podręczna pacjenta

Należy zawsze nosić tę kartę ze sobą. PROSZĘ OKAZYWAĆ TĘ KARTĘ na wizytach na pogotowiu lub u lekarza.

Należy powiedzieć każdemu lekarzowi, u którego ma Pan/Pani wizytę, że przyjmuje Pan/Pani lek YESCARTA® lub TECARTUS®.

Proszę pozostać w pobliżu miejsca leczenia (w odległości 2 godzin) przez co najmniej 4 tygodnie po przyjęciu leku YESCARTA® lub TECARTUS®.

Ważne informacje dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną

Imię i nazwisko leczącego onkologa: _____

Telefon do gabinetu: _____

Telefon po godzinach pracy: _____

Podawany produkt Kite CAR T:

YESCARTA®

TECARTUS®

Data wlewu Kite CAR T: _____

FOLD

- Pacjent ten został poddany autologicznej immunoterapii genetycznie zmodyfikowanymi komórkami T ukierunkowanymi przeciw CD-19 (CAR T).

- Terapia CAR T może powodować zespół uwalniania cytokin (CRS) i neurotoksyczność, która może być śmiertelna lub zagrażająca życiu. CRS może dotyczyć dowolnego układu narządów.



- **W celu uzyskania dodatkowych informacji należy natychmiast skontaktować się z onkologiem pacjenta.**

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.yescartatecartusrems.com.



Proszę zeskanować kod, aby wyszukać więcej języków.